

Technische specificaties

MILIEU

Verbruik EG Richtlijn 80/1268-2004/3/EG	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/M	1.4 liter D-4D DPF 6M/T	1.4 liter D-4D DPF 6M/M	2.0 liter D-4D DPF 6M/T
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	5.8	6.5	6.2	4.7	4.8	5.2
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5.0	5.3	5.2	4.2	4.2	4.3
Stadscyclus (liter/100 km)	7.2	8.6	8.0	5.7	5.8	6.5
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95	95	95	48	48	48
Inhoud brandstoftank (liter)	55	55	55	55	55	55
Koolstofdioxide CO₂						
Gecombineerde cyclus (g/km)	133	150	144	125	127	136
Extra-stadscyclus (g/km)	115	123	121	111	112	114
Stadscyclus (g/km)	165	198	184	151	153	174
Emissies						
Euro-klasse	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Deeltjesfilter	–	–	–	•	•	•
Koolstofmonoxide CO (g/km)	0.27440	0.37160	0.38740	0.16790	0.14890	0.29210
Waterstof HC (g/km)	0.04030	0.02610	0.03470	–	–	–
Stikstofoxide NOx (g/km)	0.02510	0.01070	0.01940	0.14260	0.15180	0.14510
Waterstof HC & Stikstofoxide NOx (g/km)	–	–	–	0.15490	0.16300	0.16030
Roetdeeltjes PM (g/km)	–	–	–	0.00118	0.00087	0.00152
Geluidsniveau (drive by) (EG Richtlijn 70/157-1999/101/EG)						
Geluid dB(A)	73	69	70	69	67	69

MOTOREN

	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 1NR-FE	1.6 liter Valvematic 1ZR-FE	1.4 liter D-4D DPF 1ND-TV	2.0 liter D-4D DPF 1AD-FTV
Motorcode				
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Aandrijving/ Distributie	6M/T DOHC 16 kleppen ketting- aandrijving	6M/T & 6M/M DOHC 16 kleppen ketting- aandrijving	6M/T & 6M/M OHC 8 kleppen ketting- aandrijving	6M/T DOHC 16 kleppen ketting- aandrijving
Brandstofinjectionssysteem	elektronische injectie	elektronische injectie	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1329	1598	1364	1998
Boring x slag (mm)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	73 x 81.5	86 x 86
Compressieverhouding	11.5:1	10.7:1	16.5:1	15.8:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	99/73 6000	132/97 6400	90/66 3800	126/93 3600
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	128/3800	160/4400	205/1800-2800	310/1800-2400

M/T = manuele versnellingsbak

M/M = MultiMode versnellingsbak

Technische specificaties (vervolg)

PRESTATIES

Verbruik	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/M	1.4 liter D-4D DPF 6M/T	1.4 liter D-4D DPF 6M/M	2.0 liter D-4D DPF 6M/T
Max. snelheid (op circuit) (km/h)	180	200	200	175	175	200
0-100 km/h (sec.)	13.1	10.0	12.0	11.9	14.8	10.1
Luchtweerstandscoefficiënt	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28

OPHANGING

Vooraan	McPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan	Starre achteras met torsie-effect en stabilisatorstang

REMMEN

Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Volle schijfremmen
ABS & EBD	•
BA (remassistentie)	•

AANDRIJVING

6M/T	•
M/M MultiMode	◦ (1.4 D-4D DPF & 1.6 Valvematic)
Type aandrijving	voorwielaandrijving

AFMETINGEN & MASSA'S

Buitenafmetingen	4-Deurs			
Lengte (mm)	4545			
Breedte (mm)	1760			
Hoogte (mm)	1470			
Wielbasis (mm)	2600			
Spoorbreedte vooraan (mm)	1525 (16") - 1535 (15")			
Spoorbreedte achteraan (mm)	1520 (16") - 1535 (15")			
Draaistraal tussen stoerpranden (m)	5.2			
Massa's	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start	1.6 liter Valvematic	1.4 liter D-4D DPF	2.0 liter D-4D DPF
Rijklare massa (kg)	1225 - 1280	1255 - 1310	1260 - 1320	1410 - 1435
Max. toegelaten massa (kg)	1735	1760	1780	1890
Sleepvermogen				
Geremde aanhangwagen (kg)	1000	1300	1000	1300
Ongeremde aanhangwagen (kg)	450	450	450	450

Specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van land tot land. Uw erkende verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Toyota Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

©2010 by Toyota Belgium n.v. Niets in deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium n.v. - 12/2010 - Ref M9710-SCORS-NL

Uitrusting

EXTERIEUR

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Banden & velgen				
Banden 195/65R15	•	–	–	–
Banden 205/55R16	–	•	•	•
15" stalen velgen met wieldeksels	•	–	–	–
16" stalen velgen met wieldeksels	–	•	–	–
16" lichtmetalen velgen	–	–	•	•
Tijdelijk stalen reservewiel	•	•	•	•
Buitenverlichting				
Halogeen multireflector koplampen	•	•	•	•
Automatische koplampen (Dusk sensor)	–	–	•	•
Hoogteregeling koplampen manueel	•	•	•	•
Mistlichten vooraan	–	•	•	•
Koetswerk				
Metaalkleur	○	○	○	○
Radiatorrooster met afwerking in chroom	–	•	•	•
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•	•
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	–	•	•	•
Groen getinte ruiten	•	•	•	•
Buitenspiegels				
Buitenspiegels in koetswerkkleur	–	•	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch verwarmde buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	–	•	•	•
Ruitenwissers				
Ruitenwissers vooraan met regelbaar interval	•	•	•	•
Ruitenwissers vooraan met regensensor	–	–	•	•

INTERIEUR & COMFORT

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Ventilatie				
Manuele A/C	○	•	–	–
Automatische A/C	–	–	•	•
Luchthercycleringsfunctie	•	•	•	•

B = bestuurder

P = passagier vooraan

• = standaarduitrusting

○ = optie

– = niet beschikbaar

Acc = accessoire

INTERIEUR & COMFORT (vervolg)

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Vergrendeling				
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	•	•	•	•
Smart Entry & Start (keyless entry & start)	–	–	–	•
Interne schakelaar voor het vergrendelen van de deuren	•	•	•	•
Automatische hersluiting (indien het voertuig per toeval werd geopend)	•	•	•	•
Ruiten				
Elektrische ruiten vooraan met klembeveiliging en automatische op/neeer-werking (voor de bestuurder)	•	•	•	•
Elektrische ruiten achteraan	–	•	•	•
Stuurwiel & stuurinrichting				
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•
In de hoogte regelbaar stuurwiel	•	•	•	•
In de diepte regelbaar stuurwiel	•	•	•	•
3-spakig stuurwiel	•	•	•	•
Stuurwiel afgewerkt met urethaan	•	–	–	–
Stuurwiel afgewerkt met leder	–	•	•	•
Versnellingspookknop uit urethaan	•	–	–	–
Versnellingspookknop bekleed met leder	–	•	•	•
Binnenverlichting				
Leeslampen vooraan	•	•	•	•
Binnenverlichting	•	•	•	•
Kofferverlichting	•	•	•	•
Accoudoors				
Centrale armsteun vooraan	–	•	•	•
Centrale armsteun achteraan met 2 bekerhouders	–	•	•	•
Binnenspiegel				
Manuele dag/nacht binnenspiegel	•	•	–	–
Electrochromatische binnenspiegel	–	–	•	•
Cruise Control				
Cruise Control (1.6 Valvematic & 2.0 D-4D)	–	–	–	•
Snelheidsbeperker (met Cruise Control, niet op M/M)	–	–	–	•
Diversen				
Wegklapbare handgrepen	•	•	•	•
Zonnekleppen met make-up spiegel en afdekplaatje (B + P)	•	•	•	•
Verlichte make-up spiegels	•	•	•	•
Zoemer bij niet-gedoofde lichten	•	•	•	•
Openen van de tankklep dmv kabelbediening	•	•	•	•
Openen van de kofferklep dmv kabelbediening	•	•	•	•

AUDIO

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Audio-uitrusting				
Antenne in de achterraut	•	•	•	•
Radio-CD MP3/WMA geïntegreerd in het dashboard	•	•	•	•
Audiobediening aan het stuur	–	•	•	•
Luidsprekers				
2 luidsprekers & 2 tweeters	•	–	–	–
4 luidsprekers & 2 tweeters	–	•	•	•

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Dubbel handschoenkastje (P)	•	•	•	•
Opbergvak tussen de voorzetels	•	–	–	–
Opbergvak met deksel tussen de voorzetels	–	•	•	•
Kleine zijdelingse opbergvakken in de middenconsole	–	•	•	•
Bekershouders tussen de zetels vooraan (+ deksel) (2)	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren vooraan	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren achteraan	•	•	•	•
Flessenhouders (50cl) in de deuren (4)	•	•	•	•
Sigarettenaansteker en asbak vooraan	•	•	•	•

INFORMATIE

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Dashboard				
Digitale klok	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•
Tripmeter (digitaal)	•	•	•	•
Optitron-meters	•	•	•	•
Regeling dashboardverlichting	•	•	•	•
Aanduiding buitentemperatuur	•	•	•	•
Boordcomputer & multi-info display				
Multi-info display: gemiddelde snelheid, momenteel en gemiddeld verbruik, rijbereik en datum	•	•	•	•
Handsfree kit				
Bluetooth® handsfree kit met bediening op het stuur	–	–	•	•

MILIEU

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Gear Shift Indicator (manuele versnellingsbak)	•	•	•	•
"Stop & Start"-systeem (op 1.33 Dual VVT-i)	•	•	•	–
Roetfilter (op D-4D motoren)	•	•	•	•

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
Elektronische systemen				
ABS	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	–	•	•	•
TRC (tractiecontrole)	–	•	•	•
Transmissie				
MultiMode met 6 versnellingen (op 1.6 Valvematic/1.4 D-4D) * uitsluitend 1.4 D-4D	–	○	○*	○
Versnellingsbak met bediening aan het stuur (op MultiMode)	–	•	•	•
Remmen				
Geventileerde schijfremmen vooraan	•	•	•	•
Schijfremmen achteraan	•	•	•	•
Airbags				
Aantal airbags	4	7	7	7
Airbags voor bestuurder en passagier vooraan	•	•	•	•
Zijdelingse airbags vooraan	•	•	•	•
Gordijnairbags voor- en achteraan	–	•	•	•
Knieairbag (bestuurder)	–	•	•	•
Schakelaar voor het deactiveren van de passagiersairbag vooraan	•	•	•	•
Veiligheidsgordels				
Veiligheidsgordels vooraan - in de hoogte regelbaar	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vooraan - 3-punts (ELR) met voorspanners en krachtbegrenzers	•	•	•	•
Veiligheidsgordelwaarschuwing met lampje en zoemer (bestuurder en passagier)	•	•	•	•
Veiligheidsgordels achteraan - 3-punts ALR/ELR	•	•	•	•
Diversen				
Hoofdimpactbescherming	•	•	•	•
Versterkte B-middenstijl	•	•	•	•
Verstevigingsbalken in de deuren	•	•	•	•
Whiplash beschermingsinrichting (WIL) - bestuurder en passagier	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•

ZETELS

Afwerking	Terra	Luna	Luna Pack	Sol
5 plaatsen	•	•	•	•
Stoffen zetelbekleding Terra	•	–	–	–
Stoffen zetelbekleding Sol	–	•	•	•
Stoffen zetelbekleding donkergrijs	•	•	•	•
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan	•	•	•	•
Achterbank wegklapbaar 60/40	•	•	•	•
ISOfix-systeem voor kinderzitjes achteraan (2)	•	•	•	•