

Technische specificaties

MILIEU

Verbruik	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 6M/T Terra	1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/T	1.6 liter Valvematic 6M/M	1.4 liter D-4D DPF 6M/T ECO	1.4 liter D-4D DPF 6M/M	2.0 liter D-4D DPF 6M/T
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	5.8	5.9	6.6	6.3	4.3	4.9	5.2
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5.1	5.1	5.5	5.4	3.8	4.4	4.4
Stadscyclus (liter/100 km)	7.1	7.2	8.6	8.0	5.2	5.8	6.5
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95	95	95	95	48	48	48
Inhoud brandstoftank (liter)	55	55	55	55	55	55	55
Koolstofdioxide CO₂							
Gecombineerde cyclus (g/km)	135	136	153	146	114	130	138
Extra-stadscyclus (g/km)	118	119	127	125	100	116	118
Stadscyclus (g/km)	165	165	198	184	137	154	174
Emissies							
Euro-klasse	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Deeltjesfilter	-	-	-	-	.	.	.
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	274.40	274.40	371.60	387.40	176.80	148.90	292.10
Stikstofoxide NOx (mg/km)	25.10	25.10	10.70	19.40	163.40	151.80	145.10
THC (mg/km)	40.30	40.30	26.10	34.70	-	-	-
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	174.60	163.00	160.30
NMHC (mg/km)	37.60	37.60	23.40	30.90	-	-	-
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	-	1.21	0.87	1.52
Geluidsniveau (drive by)							
Geluid dB(A)	73	73	69	70	70	67	68

MOTOREN

Motorcode	1.33 liter Dual VVT-i 1NR-FE	1.6 liter Valvematic 1ZR-FAE	1.4 liter D-4D DPF 1ND-TV	2.0 liter D-4D DPF 1AD-FTV
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Aandrijving	6M/T DOHC	6M/T & 6M/M DOHC	6M/T & 6M/M OHC	6M/T DOHC
Distributie	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	8 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving
Brandstofinjectionstelsysteem	elektronische injectie	elektronische injectie	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1329	1598	1364	1998
Boring x slag (mm)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	73 x 81.5	86 x 86
Compressieverhouding	11.5:1	10.7:1	16.5:1	15.8:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	99/73 6000	132/97 6400	90/66 3800	126/93 3600
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	128/3800	160/4400	205/1800-2800	310/1800-2400

M/T = manuele versnellingsbak

M/M = MultiMode versnellingsbak

Technische specificaties (vervolg)

PRESTATIES

Motor	1NR-FE 1.33 liter Dual VVT-i Stop&Start 6M/T	1ZR-FAE 1.6 liter Valvematic 6M/T	1ZR-FAE 1.6 liter Valvematic 6M/M	1ND-TV 1.4 liter D-4D ECO DPF 6M/T	1ND-TV 1.4 liter D-4D DPF 6M/M	1AD-FTV 2.0 liter D-4D DPF 6M/T
Max. snelheid (op circuit) (km/h)	175	195	195	175	175	195
0-100 km/h (sec.)	13.1	10.0	11.9	11.9	14.7	10.3
Luchtweerstandscoefficiënt	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292

OPHANGING

Vooraan	McPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan	Starre achteras met torsie-effect en stabilisatorstang

REMMEN

Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Volle schijfremmen
ABS & EBD	•
BA (remassistentie)	•

AANDRIJVING

6M/T	•
M/M MultiMode	◦ (1.4 D-4D & 1.6 Valvematic)
Type aandrijving	voorwielaandrijving

AFMETINGEN & MASSA'S

Buitenafmetingen	3-Deurs	5-Deurs		
Lengte (mm)	4245	4245		
Breedte (mm)	1760	1760		
Hoogte (mm)	1515	1515		
Wielbasis (mm)	2600	2600		
Spoorbreedte vooraan (mm)	1535 (15") – 1525 (16")	1535 (15") – 1525 (16")		
Spoorbreedte achteraan (mm)	1535 (15") – 1525 (16")	1535 (15") – 1525 (16")		
Draaistral (m)	5.2 of 5.4	5.2 of 5.4		
Massa's	1.33 liter Dual VVT-i Stop & Start	1.6 liter Valvematic	1.4 liter D-4D DPF	2.0 liter D-4D DPF
Rijklare massa (kg)	1325–1345	1370–1380	1360–1380	1500
Max. toegelaten massa (kg)	1720	1750	1760	1890
Sleepvermogen				
Geremde aanhangwagen (kg)	1000	1200(M/M)–1300(M/T)	1000	1500
Ongeremde aanhangwagen (kg)	450	450	450	450

Specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van land tot land. Uw erkende verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Toyota Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

©2011 by Toyota Belgium n.v. Niets in deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium n.v. - 12/2011 - Ref M9711-SAURI-NL

Uitrusting

EXTERIEUR

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Banden & velgen				
Banden 195/65R15 (1.4 D-4D ECO)	•	•	•	–
Banden 205/55R16	•	•	•	•
15" stalen velgen met wieldeksels (1.4 D-4D ECO)	•	•	–	–
16" stalen velgen met wieldeksels	•	•	–	–
15" lichtmetalen velgen (1.4 D-4D ECO)	–	–	•	–
16" lichtmetalen velgen Executive	–	–	•	–
16" lichtmetalen velgen Sol	–	–	–	•
Tijdelijk reservewiel - staal	•	•	•	•
Buitenverlichting				
Halogeen multireflector koplampen	•	•	•	•
Automatische koplampen	–	–	–	•
Koplampen in de hoogte regelbaar (manueel)	•	•	•	•
Mistlichten vooraan	–	•	•	•
Mistlicht achteraan	•	•	•	•
Koetswerk				
Metaalkleur	○	○	○	○
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•	•
Deurhandgrepen - zwart	•	–	–	–
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	–	•	•	•
Groen getinte ruiten	•	•	•	•
Dakspoiler (1.4 D-4D ECO)	•	•	•	–
Buitenspiegels				
Buitenspiegels - zwart	•	–	–	–
Buitenspiegels - koetswerkkleur	–	•	•	•
Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	–	•	•	•
Richtingaanwijzers geïntegreerd in de buitenspiegels	•	•	•	•
Ruitenwissers				
Ruitenwissers vooraan met regelbaar interval	•	•	•	•
Ruitenwissers vooraan met regensensor	–	–	–	•
Ruitenwisser achteraan met interval	•	•	•	•

INTERIEUR & COMFORT

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Ventilatie				
Manuele A/C	○	•	–	–
Automatische A/C (1.4 D-4D ECO)	–	–	•	–
Automatische A/C (Bi-zone)	–	–	•	•
Luchthercirculeringsfunctie	•	•	•	•
Luchtzuiveringsfilter	–	•	•	•

B = bestuurder P = passagier vooraan

• = standaarduitrusting ○ = optie – = niet beschikbaar Acc = accessoire

INTERIEUR & COMFORT (vervolg)

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Vergrendeling				
Centrale deurvergrendeling	•	•	•	•
Afstandsbediening voor centrale vergrendeling (1)	•	•	•	•
"Smart Entry"-systeem (deuren vooraan en koffer)	–	–	–	•
Interne schakelaar voor het vergrendelen van de deuren	•	•	•	•
Automatische hersluiting (indien het voertuig per toeval werd geopend)	•	•	•	•
Ruiten				
Elektrische ruiten vooraan met klembeveiliging en automatische op/nee-werking	•	•	•	•
Elektrische ruiten achteraan met klembeveiliging en automatische op/nee-werking (op de 5-deurs)	–	•	•	•
Stuurwiel & stuurinrichting				
Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•	•
Cruise Control	–	–	–	•
Snelheidsbeperker (niet met MultiMode)	–	–	–	•
In de hoogte regelbaar stuurwiel	•	•	•	•
In de diepte regelbaar stuurwiel	•	•	•	•
Stuurwiel afgewerkt met leder	•	•	•	•
Versnellingspookknop bekleed met leder	•	•	•	•
Stuurwiel met bediening voor audio & boardcomputer	•	•	•	•
Stuurwiel met bediening voor Bluetooth	–	–	–	•
Binnenverlichting				
Leeslampen vooraan	•	•	•	•
Binnenverlichting (centraal)	•	•	•	•
Kofferverlichting	•	•	•	•
Diversen				
Centrale armsteun vooraan	•	•	•	•
Centrale armsteun achteraan	–	–	–	•
Binnenhandgrepen (4)	•	•	•	•
Binnenspiegel met dag- en nachtstand	•	•	•	–
Binnenspiegel met dag- en nachtstand, elektrochromatisch	–	–	–	•
Zonnekleppen met make-up spiegel en afdekplaatje (B + P)	•	•	•	•
Verlichte make-up spiegels (B + P)	•	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij niet-gedoofde lichten	•	•	•	•
Opening van de tankklep met afstandsbediening	•	•	•	•
"Smart Start"-systeem (starttoets)	–	–	–	•
12V-stopcontact tussen de zetels vooraan	•	•	•	•

AUDIO

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Audio-uitrusting				
Dakantenne	•	•	•	•
Radio-CD geïntegreerd in het dashboard	•	•	•	•
Mogelijkheid om CD's te lezen met MP3/WMA-bestanden	•	•	•	•
Audiobediening aan het stuur	•	•	•	•
AUX/USB-aansluiting in het handschoenkastje	•	•	–	•
Luidsprekers				
4 luidsprekers (2 luidsprekers & 2 tweeters)	•	–	–	–
6 luidsprekers (4 luidsprekers & 2 tweeters)	–	•	•	•

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Dubbel handschoenkastje	•	•	•	•
Onderste handschoenkastje met verlichting	•	•	•	•
Opbergvak met deksel tussen de voorzetels	•	•	•	•
Bekerhouders in dashboard (2)	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren vooraan	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren achteraan (5-deurs)	•	•	•	•
Opbergkasten in de rugleuning van de voorzetels	–	•	•	•
Flessenhouders (50cl) in de deuren vooraan (2)	•	•	•	•
Flessenhouders (50cl) in de deuren achteraan (2)	•	•	•	•
Sjorhaken in de koffer (4)	•	•	•	•
Bagage-afdekscherm - afneembaar	•	•	•	•

INFORMATIE

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Dashboard				
Optitron-meters	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•
Totaalteller met dubbele dagteller	•	•	•	•
Regeling dashboard-verlichting	•	•	•	•
Boordcomputer & multi-info display				
Bediening aan het stuur voor boordcomputer	•	•	•	•
Multi-info display: digitale klok met datum, gemiddelde snelheid, momenteel en gemiddeld verbruik, autonomie en buitentemperatuur	•	•	•	•
Satellietnavigatiesysteem				
GPS navigatiesysteem Full Map TNS350 met aanraakscherm, kaartweergave, USB- & AUX-aansluiting, geïntegreerde Bluetooth handsfree kit.	–	–	•	–

B = bestuurder P = passagier vooraan
 • = standaarduitrusting ○ = optie – = niet beschikbaar Acc = accessoire

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
Elektronische systemen				
ABS	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	○	○	○	•
TRC (tractiecontrole)*	○	○	○	•
Remmen				
Geventileerde schijfremmen vooraan	•	•	•	•
Schijfremmen achteraan	•	•	•	•
Airbags				
Airbags voor bestuurder en passagier vooraan	•	•	•	•
Zijdelingse airbags vooraan	•	•	•	•
Gordijnairbags voor- en achteraan	–	•	•	•
Knieairbag bestuurder	–	•	•	•
Schakelaar voor het deactiveren van de passagiersairbag vooraan	•	•	•	•
Veiligheidsgordels				
Veiligheidsgordels vooraan - in de hoogte regelbaar (op 5-deursversie)	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vooraan - 3-punts (ELR) met voorspanners en krachtbegrenzers	•	•	•	•
Veiligheidsgordelwaarschuwing met lampje en zoemer (bestuurder en passagier)	•	•	•	•
Veiligheidsgordels achteraan - 3-punts ALR/ELR	•	•	•	•
Diversen				
Hoofdimpactbescherming	•	•	•	•
Versterkte B-middenstijl	•	•	•	•
Energie-absorberende bumpers	•	•	•	•
Verstevigingsbalken in de deuren	•	•	•	•
Whiplash beschermingsinrichting (WIL) - bestuurder en passagier	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren (5-deurs)	•	•	•	•
3de remlicht	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•
Achterruitontdooiing	•	•	•	•

* TRC altijd in combinatie met VSC

ZETELS

Afwerking	Terra	Luna	Executive	Sol
5 plaatsen	•	•	•	•
"Terra"-bekleding (donkergrijs)	•	–	–	–
"Luna"-bekleding (donkergrijs)	–	•	•	–
"Sol"-bekleding (donkergrijs)	–	–	–	•
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan	•	•	•	•
Achterbank wegklapbaar 60/40	•	•	•	•
Achterbank met versterkte rugleuning tegen bagage-impact	•	•	•	•
ISOfix-systeem voor kinderzitjes achteraan (2)	•	•	•	•